



ff f

FONTFONT FOCUS

Kievit

f





What was the catalyst for the creation of KIEVIT?

KIEVIT has its origins in a design school lettering class I took, where we were asked to explore the relationship of the letters in 'Hamburgefontiv' by designing our own letterforms. By the end of the exercise, I knew there was room for another humanistic sans serif typeface – simple but elegant and built for maximum legibility.

How does Kievit distinguish itself from other typefaces?

Kievit was designed with the reader in mind. There are only a handful of sans serif fonts that I find approachable when set in large quantities of text. Like the metaphorical forest and trees – it can be challenging to get past the letterforms to the words, paragraphs, and ultimate meaning.


With Kievit, I aimed for a kind of neutrality – even anonymity – seeking to shed both excess ornamentation and overt geometry in the interests of legibility. That's why I consider Kievit letterforms to be somewhat generic – in a good way. They're stripped of excessive detail, modern but with enough humanism to be reader-friendly. As a sans serif with Oldstyle proportions, Kievit is a supremely readable typeface, and has been adopted by everything from advertisements, corporate identity (Autodesk, Christian Democratic Union of Germany and Olympus), to copy-intensive journals such as 'De Bug,' a German magazine devoted to music, media, and culture.

Can you speak about some of your specific inspirations?


Since I've always appreciated the elegance of serif typefaces, I wanted to devise a system that referred to the structure of Oldstyle letters as well as honoring modernist typefaces such as Univers and Frutiger. While realizing this was not necessarily a revolutionary concept, I still felt there was a niche for a more stripped down letterform, neither overly stylized nor excessively stark. I consider Kievit to be a fusion of a great Oldstyle font and a classic modernist sans serif, with the pleasing proportions of the former and the simplification of the latter. In Kievit you'll find echoes of Syntax, Frutiger, and Garamond, as well as other typefaces I've worked with and admired over the years. Most of the typefaces I'm drawn to are either very modern and geometric (Futura, Univers, Frutiger), or they derive lots of character from incorporating humanistic influences (Syntax, FF Meta). Gill Sans approached the simplicity I craved but lacked a certain elegance. So Kievit was developed to be a kind of hybrid: a legible textface with the skeletal structure of an Oldstyle and the flesh and blood and nervous system of a modern sans serif.

I thought that if I could take what I like about Frutiger – a very modern sans serif, and Garamond – a classic Oldstyle, I might have the perfect ingredients for a new sans serif typeface. In one sense, Garamond + Frutiger = Kievit.

global



akfigo



DESIGN JAAP DRUPSTEEN



Hamburgefontiv

Over	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
Over	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200

GARAMOND

Hamburgefontiv
Hamburgefontiv

FF KIEVIT

Hamburgefontiv

SYNTAX

Hamburgefontiv

GILL SANS

Hamburgefontiv

TRADE GOTHIC

Hamburgefontiv

FF KIEVIT

Hamburgefontiv

FRUTIGER

Hamburgefontiv

Why did you name your font 'Kievit'?

There are overlapping sources for the name 'Kievit,' which is derived from my mother's maiden name. The kievit is also a type of bird, a lapwing, that has a special tradition in the Netherlands, where my family is from and which I've always esteemed for its design heritage. For many years, the first kievit egg found each season was presented to the Queen (who halted the practice in 1969, out of concern for the well-being of the bird). Later on, the kievit egg migrated to the Dutch 1,000 guilder bank note in the form of a watermark, where it is immortalized to this day. I tend to think of Kievit as the ultimate Dutch/American hybrid: it gets its practicality and purity from the Dutch side and is more American in its cheerfully generic outlook.

What are some elements that make this typeface special?

Whereas many modern sans serifs, such as Helvetica, are fairly closed in their counter forms, Kievit's open letter forms improve legibility even at smaller sizes, making it incredibly versatile for all kinds of applications. And because the letters are stripped down to their basic forms, with no distracting decorative elements, the contrast is low – what you see are clean curves, diagonals, and



straight lines. However, the letters are also rigorously finessed – there is a strategic amount of contrast built in to convey warmth. Kievit was designed with a true italic with a ten degree axis, not just a sloped Roman. The italic is intentionally related to the handwritten form – the characters are slightly narrower and come with a few alternate characters (the lowercase ‘k’ and ‘g’ as well as the ampersand).

What sorts of applications does Kievit lend itself to?

Kievit is ideally suited to any printed matter that contains a large body of text, even at smaller sizes. The font’s openness makes it easy on the eyes in newspapers, books, magazines, and brochures. And the wide range of available styles and weights makes Kievit suitable for corporate typefaces as well as television and movie titles.

Tell us about some special characters of this font.

In all nine weights Kievit comes with Oldstyle figures, Tabular Oldstyle figures, Lining figures and Tabular Lining figures. Some characters in the Small Caps (&! ;;) have been specially designed to match the size of the Small Caps. The Small Caps also come with italics in all the weights, and Kievit is equipped with f-ligatures.

Are you going to expand Kievit in the future?

Yes, I’d like to add a slab serif and a serif version as well as a condensed. But with several new fonts in progress, it might be a while!

Text by Mike Abbink and Deborah Bishop.

Many thanks to Leah Hoffnitz for teaching me how to draw letters and to Christian Schwartz for his feedback and the design help he provided on Kievit.





KIEVIT BOOK + ITALIC

a b c d f g h i j k n o p r s t w x & ? ! ; i
a b c d f g h i j k n o p r s t w x @ ? ! ; i

KIEVIT REGULAR SMALL CAPS + CAPS ITALIC

A B C D F G H I J K N O P R S T W X & ? ! ; i
A B C D F G H I J K N O P R S T W X & ? ! ; i

H x k p 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

OLD STYLE FIGURES

H x k p 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TABULAR OLD STYLE FIGURES

H x k p 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

LINING FIGURES

H x k p 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TABULAR LINING FIGURES

f b *f_b* f f b *f f_b* f h *f_h* f f h *f f_h* f j *f f_j* f k *f k_f* f f k *f f_k*

æø ЯИЧКО

SUPPORTED LANGUAGES

OPENTYPE STANDARD

Afrikaans, Albanian, Asturian, Baraba Tatar, Bislama, Bokmål Norwegian, Breton, Catalan, Chamorro, Danish, Dutch, East Frisian, English, Estonian, Faeroese, Finnish, Franco-Provencal, French, Friulian, Galician, German, Icelandic, Irish, Italian, Ladin, Low German, Luxembourgian, Manx Gaelic, North Frisian, Nynorsk Norwegian, Occitan, Portuguese, Rhaeto-Romance, Romansch, Scottish Gaelic, Southern Sami, Spanish, Swedish, Ume Sami, Walloon, West Frisian

OPENTYPE PRO

Aragonese, Arumanian, Balk, Basque, Bosnian, Bulgarian, Chichewa, Croatian, Czech, Erzya, Esperanto, Greek, Greenlandic, Hungarian, Inari Sami, Istro-Romanian, Karachay-Balkar, Karaim, Kashubian, Kazan Tatar, Kumyk, Kurdish, Ladino, Lak, Latin, Latvian (Lettish), Lithuanian, Lule Sami, Macedonian, Maltese, Moksha, Moldavian, Nogay, Polish, Romanian, Russian, Sardinian, Slovak, Slovenian, Sorbian Lower, Sorbian Upper, Turkish, Ubykh, Våmhusmål, Vepsian, Welsh

SUPPORTED CODE PAGES

OPENTYPE STANDARD

MACOS: MACOS ICELANDIC, MACOS ROMAN

IBM: IBM-37 UNITED STATES – EBCDIC (IBM-28709); IBM-273 GERMANY – EBCDIC; IBM-277 DENMARK, NORWAY – EBCDIC; IBM-278 FINLAND, SWEDEN – EBCDIC; IBM-280 ITALY – EBCDIC; IBM-282; IBM-284 SPAIN, LATIN AMERICA – EBCDIC; IBM-285 UNITED KINGDOM – EBCDIC; IBM-297 FRANCE – EBCDIC; IBM-500 INTERNATIONAL – EBCDIC; IBM-871 ICELAND – EBCDIC; IBM-1047 OPEN SYSTEMS – EBCDIC

WINDOWS: MS WINDOWS 1252 LATIN 1

ISO: ISO 8859-1 W EU LATIN 1; ISO 8859-15 WEST EUROPE LATIN 9

OPENTYPE PRO

MACOS: MACOS CENTRAL EUROPE ; MACOS CROATIAN; MACOS CYRILLIC; MACOS GREEK; MACOS ROMANIAN; MACOS TURKISH; MACOS UKRAINIAN

IBM: IBM-875 GREECE – EBCDIC ; IBM-921 BALTIC ; IBM-1025 CYRILLIC – EBCDIC; IBM-1112 BALTIC – EBCDIC; IBM-1123; IBM-1124

WINDOWS: MS WINDOWS 1250 EASTERN EUROPEAN; MS WINDOWS 1251 CYRILLIC ; MS WINDOWS 1253 GREEK ; MS WINDOWS 1254 TURKISH; MS WINDOWS 1257 BALTIC

ISO: ISO 8859- 2 C EU LATIN 2; ISO 8859- 3 TU, MALT, GAL, ESP LATIN 3; ISO 8859- 5 CYRILLIC; ISO 8859- 9 W EU + TURKISH LATIN 5; ISO 8859-10 SCANDINAVIAN LATIN 6; ISO 8859-13 BALTIC LATIN 7; ISO 8859-16 SOUTHEAST EUROPE LATIN 10

ÂËЖxкý ÂËЖxкý
ÂËЖxкý ÂËЖxкý
ÂËЖxкý ÂËЖxкý
ÂËЖxкý ÂËЖxкý
ÂËЖxкý ÂËЖxкý
ÂËЖxкý ÂËЖxкý
ÂËЖxкý ÂËЖxкý
ÂËЖxкý ÂËЖxкý
ÂËЖxкý ÂËЖxкý

ó ñ


αβγδό kiaušinis

SUPPORTED UNICODE RANGES

title	number of characters		examples
	OT	PRO	
Basic Latin	97	97	ABCDEFghij123@
Latin-1 Supplement	96	96	Àçãäø¿ç£ýþÿæ
Latin Extended-A	12	123	ĀāĂăĔĖĜĥÎĴķąćǵńņ
Latin Extended-B	1	6	ƒŦŢţ
Spacing Modifier Letters	8	8	ˆ ˇ ˘ ˙ ˚ ˛ ˜ ˝ ˞
Greek and Coptic	4	72	ͰͱͲͳʹ͵Ͷͷ͸͹ͺͻͼͽͿ͇͈͉͍͎̀́͂̓̈́͆͊͋͌ͅ͏͓͔͕͖͙͚͐͑͒͗͛ͣͤͥͦͧͨͩͪͫͬͭͮͯ͘͜͟͢͝͞͠͡ͰͱͲͳʹ͵Ͷͷ͸͹ͺͻͼͽͿ͇͈͉͍͎̀́͂̓̈́͆͊͋͌ͅ͏͓͔͕͖͙͚͐͑͒͗͛ͣͤͥͦͧͨͩͪͫͬͭͮͯ͘͜͟͢͝͞͠͡
Cyrillic		94	ЁЂЃЄЅІЇЈЉ
Latin Extended Additional		8	ẀẁẂẃẄỲỳ
General Punctuation	16	17	— — — ‹ › / * ; :
Superscripts and Subscripts	21	21	⁰⁴ (+ - _⁰ ⁰¹²³⁴)
Currency Symbols	1	1	€
Letterlike Symbols	3	4	N ^o ® ™
Mathematical Operators	16	16	∂ Δ ∏ ≤ ≥
Geometric Shapes	1	1	◊
Alphabetic Presentation Forms	5	5	ff fi fl ffi ffl

håí'π

SUPPORTED LAYOUT FEATURES

	<i>title</i>	<i>examples</i>
	Stylistic Set 1	/πφ > /πϕ
<i>fi</i>	Standard Ligatures	fi fl ff > fi fl ff
<i>ffk</i>	Discretionary Ligatures	fb fh fj fk > fb fh fj fk
<i>aA</i>	Small Capitals	small > SMALL
<i>AA</i>	Small Capitals from Capitals	CAPS > CAPS
<i>[H]</i>	Case-sensitive forms	(A[H1» > (A[H»
<i>T<T</i>	Capital Spacing	HOH > HOH
13	Oldstyle Figures	1234 > 1234 1234 > 1234
13	Lining Figures	1234 > 1234 1234 > 1234
13	Proportional Figures	1234 > 1234 1234 > 1234
13	Tabular Figures	1234 > 1234 1234 > 1234
¼	Fractions	1/2 3/4 > ½ ¾ ⁵¹⁹/₂₃₄
⁄	Numerators	123/+ > ¹²³/+
/	Denominators	/789 > /₇₈₉
1^a	Ordinals	1a20 > 1 ^a 2 ^o
H₂	Scientific Inferiors	CO2 > CO ₂
F²	Superscript	m3 > m ³
N₂	Subscript	N2 > N ₂
ΣΣ	Mathematical Greek	ΠΣ > ΠΣ
Jj	Access all alternates	5 kg > 5 ⁵ ₅ kg

HET HELE JAAR DOOR, behalve bij strenge vorst, kun je hem in de weilanden zien. De kieviet die we hier in de winter zien, is een gast uit noordelijker streken. Net als bij spreuuwen, vindt er een verschuiving plaats. Onze kievieten trekken naar het zuiden en we krijgen er andere voor in de plaats. Met ronde vleugels zoeven ze laag over het land, steeds *poewiet-poewiet* roepend in de vlucht. De naam *kieviet* is een klanknabootsing van deze roep. Door het hele land treffen we variaties op die naam. Zo noemt men hem plaatselijk *Kieft* (DRENTE, GRONINGEN), *Kieftje* (OVERIJSEL), en *Kivyt* of *Kivyt* (FRIESLAND). Toch moet samenhang met geluiden van de kievietklanken die lijken te zijn weergegeven met genoemde namen niet worden gesloten. In verband met de moerassige wijngaop het zuidwesten van de provincie, wordt de naam ook wel gebruikt voor de kieviet. Ook de naam *Kieviet* wordt gebruikt voor de kieviet. De naam *Kieviet* is een goede vertolking van een goed gevoel dat opkomt bij het begin van de lente. De buitelende baltsvlucht is ook een goede vertolking van een goed gevoel dat opkomt bij het begin van de lente. De buitelende baltsvlucht is ook een goede vertolking van een goed gevoel dat opkomt bij het begin van de lente. Het gevormde paartje inspireert een gezamenlijk gevoel dat opkomt bij het begin van de lente.

Type Specimen

Thin

Thin Italic

Extra Light

Extra Light Italic

Light

Light Italic

Regular

Regular Italic

Book

Book Italic

Medium

Medium Italic

Bold

Bold Italic

Extra Bold

Extra Bold Italic

Black Italic

Black Italic

FF KIEVIT

RANGES

CYRILLIC

Ё Ъ Ѓ Є S I Ї Ј ъ њ ћ к ѱ ѳ а б в г д е ж з и й к м
 н о п р с т у ф х ц ч щ њ ы ь э ю я а б в г д е ж
 з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ њ ы ь э ю я ё
 ђ э є s i ї љ њ ћ к ѱ ѳ г г

LATIN EXTENDED ADDITIONAL

Ẁ ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ Ỳ ỳ

GENERAL PUNCTUATION

- — ‘ ’ , “ ” „ † ‡ • … ‰ ‹ › /

SUPERSCRIPTS AND SUBSCRIPTS

0 4 5 6 7 8 9 + - () 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CURRENCY SYMBOLS

€

LETTERLIKE SYMBOLS

N^o ® ™ Ω

MATHEMATICAL OPERATORS

∂ Δ ∏ ∑ − ∙ √ ∞ ∙ ∙ ∫ ≈ ≠ ≤ ≥ ∙

GEOMETRIC SHAPES

◇

ALPHABETIC PRESENTATION FORMS

ff fi fl ffi ffl

FEATURES

LOCALIZED FORMS

ı

NUMERATORS

() + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - /

NUMERATORS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 /

CASE SENSITIVE FORMS

\$ %() - / < > [] { } i « » ¿ - — ‰ ‹ ›

STYLISTIC SET 1

® / π φ & / fk ffk g k ĝ ğ ğ ğ k π

DISCRETIONARY LIGATURES

fb ffb ffh fff ffk fh fjfk

FF KIEVIT **Thin, Italic, SMALL CAPS**

8/10 PT

evit

apwing (KIEBITZ) van

The Northern Lapwing (*VANELLUS VANELLUS*), also known as *Peewit*, *Green Plover* or just *Lapwing*, is a bird in the plover family. It is common through temperate Europe, and across temperate Asia. In the Netherlands¹ it is a cultural-historical competition to find the first Peewit egg of the year (*het eerste kievitsej*). It's especially popular in FRIESLAND province. Der Kiebitz ist eine Vogelart aus der Familie der Regenpfeifer (*CHARADRIIDAE*). Er ist ein Charaktervogel der Wiesen- und Weidelandschaft der Niederungen und kommt in Europa und Asien vor. *Kiebitzeier galten früher als Delikatesse, heute dürfen sie nicht mehr gesammelt werden, da die Anzahl brütender Kiebitze in Westeuropa mittlerweile stark zurückgeht.* Le Vanneau huppé est un limicole vivant souvent en bandes, commun en Europe et dans toute la zone paléarctique. Il est typique des terrains découverts : marais d'eau douce ou salée, prairies et champs cultivés.¹ чайка, сибіць, птах родини сивкових, ряду куликоподібних; довж. до 35 см, вага 180–225 гр. В Україні скрізь, крім Карпат. Корисний птах. Typickým prostředím ČEJKY SNOŠOČATÉ jsou mokřadní louky a pole, zároveň preferuje spíše otevřená prostranství a nepřilíší hustou vegetaci. Vepjur eru flækningar á Íslandi og koma hingað ár hvert.

FF KIEVIT **Extra Light, Italic, SMALL CAPS** 8/10 pt

йка

vanelo lapwing kievit

The Northern Lapwing (*VANELLUS VANELLUS*), also known as *Green Plover* or just *Lapwing*, is a bird in the plover family. It is common through temperate Europe, and across temperate Asia. In the Netherlands¹ it is a cultural-historical competition to find the first Peewit egg of the year (*het eerste kievitsej*). It's especially popular in FRIESLAND province. Der Kiebitz ist eine Vogelart aus der Familie der Regenpfeifer (*CHARADRIIDAE*). Er ist ein Charaktervogel der Wiesen- und Weidelandschaft der Niederungen und kommt in Europa und Asien vor. *Kiebitzeier galten früher als Delikatesse, heute dürfen sie nicht mehr gesammelt werden, da die Anzahl brütender Kiebitze in Westeuropa mittlerweile stark zurückgeht.* Le Vanneau huppé est un limicole vivant souvent en bandes, commun en Europe et dans toute la zone paléarctique. Il est typique des terrains découverts : marais d'eau douce ou salée, prairies et champs cultivés.¹ чайка, сибіць, птах родини сивкових, ряду куликоподібних; довж. до 35 см, вага 180–225 гр. В Україні скрізь, крім Карпат. Корисний птах. Typickým prostředím ČEJKY SNOŠOČATÉ jsou mokřadní louky a pole, zároveň preferuje spíše otevřená prostranství a nepřilíší hustou vegetaci. Vepjur eru flækningar á Íslandi og koma hingað ár hvert. Þær eru mjög algengar um allan austur eftir Asíu. Varp vepja hefur verið staðfest í 15 skipti á

FF KIEVIT **Light, Italic, SMALL CAPS**

8/10 pt

bitz

vanneau (KIEVIT) van

The Northern Lapwing (*VANELLUS VANELLUS*), also known as *Peewit*, *Green Plover* or just *Lapwing*, is a bird in the plover family. It is common through temperate Europe, and across temperate Asia. In the Netherlands¹ it is a cultural-historical competition to find the first Peewit egg of the year (*het eerste kievitsej*). It's especially popular in FRIESLAND province. Der Kiebitz ist eine Vogelart aus der Familie der Regenpfeifer (*CHARADRIIDAE*). Er ist ein Charaktervogel der Wiesen- und Weidelandschaft der Niederungen und kommt in Europa und Asien vor. *Kiebitzeier galten früher als Delikatesse, heute dürfen sie nicht mehr gesammelt werden, da die Anzahl brütender Kiebitze in Westeuropa mittlerweile stark zurückgeht.* Le Vanneau huppé est un limicole vivant souvent en bandes, commun en Europe et dans toute la zone paléarctique. Il est typique des terrains découverts : marais d'eau douce ou salée, prairies et champs cultivés.¹ чайка, сибіць, птах родини сивкових, ряду куликоподібних; довж. до 35 см, вага 180–225 гр. В Україні скрізь, крім Карпат. Корисний птах. Typickým prostředím ČEJKY SNOŠOČATÉ jsou mokřadní louky a pole, zároveň preferuje spíše otevřená prostranství a nepřilíší hustou vegetaci. Vepjur eru flækningar á Íslandi og koma hingað ár hvert.

10/12 pt

The Northern Lapwing (*VANELLUS VANELLUS*), also known as the *Peewit*, *Green Plover* or just *Lapwing*, is a bird in the plover family. In the Netherlands¹ it is a cultural-historical competition to find the first Peewit egg of the year (*het eerste kievitse*). Der Kiebitz ist eine Vogelart aus der Familie der Regenpfeifer (*CHARADRIIDAE*). Er ist ein Charaktervogel der Wiesen- und Weidelandschaft der Niederungen. *Kiebitzeier galten früher als Delikatesse*. Le Vanneau huppé est un limicole vivant souvent en bandes, commun en Europe et dans toute la zone paléarctique.¹ чайка, сибіс, птах родини сивкових, ряду кулікоподібних; довж. до 35 см, вага 180–225 гр. В Україні скрізь, крім Карпат. Корисний птах. Turpickým prostředím čejky sňosňoláté jsou mokřadní louky a pole, zároveň preferuje spíše otevřená prostranství a nepřilíš hustou vegetací. Vepjur eru flækingar á Íslandi.

18/22 pt

The Northern Lapwing (*VANELLUS VANELLUS*), also known as the *Peewit*, *Green Plover* or just *Lapwing*, is a bird in the plover family. In the Netherlands¹ it is a cultural-historical competition to find the first Peewit egg of the year (*het eerste kievitse*). Der Kiebitz ist eine Vogelart aus der Familie der Regenpfeifer (*CHARADRIIDAE*). Er ist ein Charaktervogel der Wiesen- und Weidelandschaft der Niederungen. *Kiebitzeier galten früher als Delikatesse*. Le Vanneau huppé est un limicole vivant souvent en bandes, commun en Europe et dans toute la zone paléarctique.¹ Et чайка, сибіс, птах родини сивкових, ряду кулікоподібних; довж. до 35 см, вага 180–225 гр. В Україні скрізь, крім Карпат. Корисний птах. Turpickým prostředím čejky sňosňoláté jsou mokřadní louky a pole, zároveň preferuje spíše otevřená prostranství a nepřilíš hustou vegetací. Vepjur eru flækingar á Íslandi.

neau *vanelo* чайка kievit

10/12 pt

The Northern Lapwing (*VANELLUS VANELLUS*), also known as the *Peewit*, *Green Plover* or just *Lapwing*, is a bird in the plover family. In the Netherlands¹ it is a cultural-historical competition to find the first Peewit egg of the year (*het eerste kievitse*). Der Kiebitz ist eine Vogelart aus der Familie der Regenpfeifer (*CHARADRIIDAE*). Er ist ein Charaktervogel der Wiesen- und Weidelandschaft der Niederungen. *Kiebitzeier galten früher als Delikatesse*. Le Vanneau huppé est un limicole vivant souvent en bandes, commun en Europe et dans toute la zone paléarctique.¹ чайка, сибіс, птах родини сивкових, ряду кулікоподібних; довж. до 35 см, вага 180–225 гр. В Україні скрізь, крім Карпат. Корисний птах. Turpickým prostředím čejky sňosňoláté jsou mokřadní louky a pole, zároveň preferuje spíše otevřená prostranství a nepřilíš hustou vegetací. Vepjur eru flækingar á Íslandi.

18/22 pt

The Northern Lapwing (*VANELLUS VANELLUS*), also known as the *Peewit*, *Green Plover* or just *Lapwing*, is a bird in the plover family. In the Netherlands¹ it is a cultural-historical competition to find the first Peewit egg of the year (*het eerste kievitse*). Der Kiebitz ist eine Vogelart aus der Familie der Regenpfeifer (*CHARADRIIDAE*). Er ist ein Charaktervogel der Wiesen- und Weidelandschaft der Niederungen. *Kiebitzeier galten früher als Delikatesse*. Le Vanneau huppé est un limicole vivant souvent en bandes, commun en Europe et dans toute la zone paléarctique.¹ Et чайка, сибіс, птах родини сивкових, ряду кулікоподібних; довж. до 35 см, вага 180–225 гр. В Україні скрізь, крім Карпат. Корисний птах. Turpickým prostředím čejky sňosňoláté jsou mokřadní louky a pole, zároveň preferuje spíše otevřená prostranství a nepřilíš hustou vegetací. Vepjur eru flækingar á Íslandi.

(*VANNEAU*) *kiebitz* чайка

10/12 pt

The Northern Lapwing (*VANELLUS VANELLUS*), also known as the *Peewit*, *Green Plover* or just *Lapwing*, is a bird in the plover family. In the Netherlands¹ it is a cultural-historical competition to find the first Peewit egg of the year (*het eerste kievitse*). Der Kiebitz ist eine Vogelart aus der Familie der Regenpfeifer (*CHARADRIIDAE*). Er ist ein Charaktervogel der Wiesen- und Weidelandschaft der Niederungen. *Kiebitzeier galten früher als Delikatesse*. Le Vanneau huppé est un limicole vivant souvent en bandes, commun en Europe et dans toute la zone paléarctique.¹ чайка, сибіс, птах родини сивкових, ряду кулікоподібних; довж. до 35 см, вага 180–225 гр. В Україні скрізь, крім Карпат. Корисний птах. Turpickým prostředím čejky sňosňoláté jsou mokřadní louky a pole, zároveň preferuje spíše otevřená prostranství a nepřilíš hustou vegetací. Vepjur eru flækingar á Íslandi.

18/22 pt

The Northern Lapwing (*VANELLUS VANELLUS*), also known as the *Peewit*, *Green Plover* or just *Lapwing*, is a bird in the plover family. In the Netherlands¹ it is a cultural-historical competition to find the first Peewit egg of the year (*het eerste kievitse*). Der Kiebitz ist eine Vogelart aus der Familie der Regenpfeifer (*CHARADRIIDAE*). Er ist ein Charaktervogel der Wiesen- und Weidelandschaft der Niederungen. *Kiebitzeier galten früher als Delikatesse*. Le Vanneau huppé est un limicole vivant souvent en bandes, commun en Europe et dans toute la zone paléarctique.¹ Et чайка, сибіс, птах родини сивкових, ряду кулікоподібних; довж. до 35 см, вага 180–225 гр. В Україні скрізь, крім Карпат. Корисний птах. Turpickým prostředím čejky sňosňoláté jsou mokřadní louky a pole, zároveň preferuje spíše otevřená prostranství a nepřilíš hustou vegetací. Vepjur eru flækingar á Íslandi.

elo чайка *lapwing* КІЄВІТ.

Lapwings are medium-sized wading birds belonging to the subfamily VANELLINAE of the family CHARADRIIDAE, which also includes the plovers and dotterels. Tofsvipa är en vadarfåg som tillhör familjen pipare och vipor.⁸ The traditional terms plover and dotterel were coined long before understandings the relationships between groups of birds emerged. A avefría ou galo da braña é unha ave zancuda da familia carádridos, é común na Europa e na Asia de clima temperado. En Galicia só queda 50 parellas na zona do río Limia. Typickým prostředím ČEJKY СНОСНОЛАТÉ jsou mokřadní louky a pole, zároveň preferuje spíše otevřená prostranství a nepříliš hustou vegetaci. Μέτωπο και κορυφή κεφαλιού σκούρα καστανή (ΜΑΥΡΗ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Πράσινο λοφίο, μακρύ στο κεφάλι. Πάνω μέρος με πορφυρά και πράσινες ανταύγειες, κοιλιά λευκή με κόκκινο προς την ουρά. Vepjur eru flækingar á Íslandi og koma hingað ár hvert. Þær eru mjög algengar um alla Evrópu og austur eftir Asíu. Varp vepja hefur verið staðfest í 15 skipti á landinu, en líklega er hér fullkalt fyrir þær. чайка, чибіс, птах родини сивкових, ряду куликоподібних. В Україні скрізь, крім Карпат. Корисний

Lapwings are wading birds belonging to the family CHARADRIIDAE, which also includes the plovers and dotterels. Tofsvipa är en vadarfågel som tillhör familjen pipare och vipor.⁸ A avefría ou galo da braña é unha ave zancuda da familia carádridos, é común na Europa e na Asia de clima temperado. Typickým prostředím ČEJKY СНОСНОЛАТÉ jsou mokřadní louky a pole, zároveň preferuje spíše otevřená prostranství a nepříliš hustou vegetaci. Μέτωπο και κορυφή κεφαλιού σκούρα καστανή (ΜΑΥΡΗ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ). Πράσινο λοφίο, μακρύ στο κεφάλι. Vepjur eru flækingar á Íslandi og koma hingað ár hvert. Þær eru mjög algengar um alla Evrópu og austur eftir Asíu. Varp vepja hefur verið staðfest í 15 skipti á landinu. чайка, чибіс, птах родини сивкових, ряду куликоподібних. В Україні скрізь, крім Карпат. Корисний птах. Т

čejka vibe tøyhtöhyuppä kiz

Lapwings are medium-sized wading birds belonging to the subfamily VANELLINAE of the family CHARADRIIDAE, which also includes the plovers and dotterels. Tofsvipa är en vadarfågel som tillhör familjen pipare och vipor.⁸ The traditional terms plover and dotterel were coined long before understandings the relationships between groups of birds emerged. A avefría ou galo da braña é unha ave zancuda da familia carádridos, é común na Europa e na Asia de clima temperado. En Galicia só queda 50 parellas na zona do río Limia. Typickým prostředím ČEJKY СНОСНОЛАТÉ jsou mokřadní louky a pole, zároveň preferuje spíše otevřená prostranství a nepříliš hustou vegetaci. Μέτωπο και κορυφή κεφαλιού σκούρα καστανή (ΜΑΥΡΗ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Πράσινο λοφίο, μακρύ στο κεφάλι. Πάνω μέρος με πορφυρά και πράσινες ανταύγειες, κοιλιά λευκή με κόκκινο προς την ουρά. Vepjur eru flækingar á Íslandi og koma hingað ár hvert. Þær eru mjög algengar um alla Evrópu og austur eftir Asíu. Varp vepja hefur verið staðfest í 15 skipti á landinu, en líklega er hér fullkalt fyrir þær. чайка, чибіс, птах родини сивкових, ряду куликоподібних. В Україні скрізь, крім Карпат. Корисний

Lapwings are wading birds belonging to the family CHARADRIIDAE, which also includes the plovers and dotterels. Tofsvipa är en vadarfågel som tillhör familjen pipare och vipor.⁸ A avefría ou galo da braña é unha ave zancuda da familia carádridos, é común na Europa e na Asia de clima temperado. Typickým prostředím ČEJKY СНОСНОЛАТÉ jsou mokřadní louky a pole, zároveň preferuje spíše otevřená prostranství a nepříliš hustou vegetaci. Μέτωπο και κορυφή κεφαλιού σκούρα καστανή (ΜΑΥΡΗ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ). Πράσινο λοφίο, μακρύ στο κεφάλι. Vepjur eru flækingar á Íslandi og koma hingað ár hvert. Þær eru mjög algengar um alla Evrópu og austur eftir Asíu. Varp vepja hefur verið staðfest í 15 skipti á landinu. чайка, чибіс, птах родини сивкових, ряду куликоподібних. В Україні скрізь, крім Карпат. Корисний

öhyuppä czajka (čejka) ab

Lapwings are medium-sized wading birds belonging to the subfamily VANELLINAE of the family CHARADRIIDAE, which also includes the plovers and dotterels. Tofsvipa är en vadarfågel som tillhör familjen pipare och vipor.⁸ The traditional terms plover and dotterel were coined long before understandings the relationships between groups of birds emerged. A avefría ou galo da braña é unha ave zancuda da familia carádridos, é común na Europa e na Asia de clima temperado. En Galicia só quedan 50 parellas na zona do río Limia. Typickým prostředím ČEJKY СНОСНОЛАТÉ jsou mokřadní louky a pole, zároveň preferuje spíše otevřená prostranství a nepříliš hustou vegetaci. Μέτωπο και κορυφή κεφαλιού σκούρα καστανή (ΜΑΥΡΗ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ). Πράσινο λοφίο, μακρύ στο κεφάλι. Πάνω μέρος με πορφυρές και πράσινες ανταύγειες, κοιλιά λευκή με κόκκινο προς την ουρά. Vepjur eru flækingar á Íslandi og koma hingað ár hvert. Þær eru mjög algengar um alla Evrópu og austur eftir Asíu. Varp vepja hefur verið staðfest í 15 skipti á landinu, en líklega er hér fullkalt fyrir þær. чайка, чибіс, птах родини сивкових, ряду куликоподібних. В Україні скрізь, крім Карпат. Корисний

Lapwings are wading birds belonging to the family CHARADRIIDAE, which also includes the plovers and dotterels. Tofsvipa är en vadarfågel som tillhör familjen pipare och vipor.⁸ A avefría ou galo da braña é unha ave zancuda da familia carádridos, é común na Europa e na Asia de clima temperado. Typickým prostředím ČEJKY СНОСНОЛАТÉ jsou mokřadní louky a pole, zároveň preferuje spíše otevřená prostranství a nepříliš hustou vegetaci. Μέτωπο και κορυφή κεφαλιού σκούρα καστανή (ΜΑΥΡΗ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ). Πράσινο λοφίο, μακρύ στο κεφάλι. Vepjur eru flækingar á Íslandi og koma hingað ár hvert. Þær eru mjög algengar um alla Evrópu og austur eftir Asíu. Varp vepja hefur verið staðfest í 15 skipti á landinu. чайка, чибіс, птах родини сивкових, ряду куликоподібних. В Україні скрізь, крім Карпат. Корисний

zkušu vibe abitoninha čejk

18/22 pt

Lapwings are wading birds b
 CHARADRIIDAE, *which also*
dotterels. Tofsvipa är en vada
 A avefría ou galo da braña é
 Typickým prostředím ČEJKY
 Μέτωπο και κορυφή κεφαλι
 Vepjur eru flækingar á Íslandi
 marais d'eau douce ou salée
 чайка, чибіcs, птах родин

čejl
 15

kuşu czajka abitonir

18/22 pt

Lapwings are wading birds b
 CHARADRIIDAE, *which also*
dotterels. Tofsvipa är en vada
 A avefría ou galo da braña é
 Typickým prostředím ČEJKY
 Μέτωπο και κορυφή κεφαλι
 Vepjur eru flækingar á Íslandi
 marais d'eau douce ou salée
 чайка, чибіcs, птах родин

töy

itoninha vibe kızkuş

18/22 pt

Lapwings are wading birds b
 CHARADRIIDAE, *which also*
dotterels. Tofsvipa är en va
 A avefría ou galo da braña é
 Typickým prostředím ČEJKY
 Μέτωπο και κορυφή κεφαλι
 Vepjur eru flækingar á Íslandi
 marais d'eau douce ou salée
 чайка, чибіcs, птах родин

kuş

a töyhtöhyuppä czaj

FF KIEVIT **Bold, Italic, SMALL CAPS**

8/10 pt

fría

tofsvipa καλημάννα

Ze vliegen laag over het land, en roepen *poewit-poewit*. Le nom *vanneau* est une onomatopée de cet appel. The Gre called her 'THE GOOD MOTHER'. Το αργυροπούλι ερμν ένα καλό συναίσθημα που αυξάνεται στην αρχή της άνο Particularmete comune in OLANDA dove nidifica in gran numero. Si riproduce normalmente nell'europa centrale orientale. Греки назвали ее 'хорошей матерью'. El huev los primeros lapwing se encuentra generalmente al prin de marcha. CZAJKA średni ptak wędrowny z rodziny sie waty, *zamieszkujący niemal całą Europę i umiarkowanę strefę Azji aż po Pacyfik*. Die erwachsenen (adulten) Kieb haben einen metallisch grün und violett schimmernden Mantel und Oberflügel, einen weißen Bauch mit einem schwarzen, scharf abgegrenzten Brustband. Na přelomu léta a podzimu odlétají středoevropské čejky na zimoviš jihozápadní Evropě a severozápadní Africe. Tamní popul se nestěhují. *Le plumage du dos et de la queue est vert et p noir de loin. Le dessous est blanc avec des sous-caudales ch Les pattes sont rose foncé, le bec est noir. Les deux sexes or*

FF KIEVIT **Extra Bold, Italic, SMALL CAPS** 8/10 pt

κλη

vepja pempè tofsvipa

Ze vliegen laag over het land, en roepen *poewit-poewit*. nom *vanneau* est une onomatopée de cet appel. The Gre called her 'THE GOOD MOTHER'. Το αργυροπούλι ερμν ένα καλό συναίσθημα που αυξάνεται στην αρχή της άνο Particularmete comune in OLANDA dove nidifica in gran numero. Si riproduce normalmente nell'europa centrale orientale. Греки назвали ее 'хорошей матерью'. El huev los primeros lapwing se encuentra generalmente al prin de marcha. CZAJKA średni ptak wędrowny z rodziny sie waty, *zamieszkujący niemal całą Europę i umiarkowanę strefę Azji aż po Pacyfik*. Die erwachsenen (adulten) Kieb haben einen metallisch grün und violett schimmernder Mantel und Oberflügel, einen weißen Bauch mit einem schwarzen, scharf abgegrenzten Brustband. Na přelomu léta a podzimu odlétají středoevropské čejky na zimovi jihozápadní Evropě a severozápadní Africe. Tamní popu se nestěhují. *Le plumage du dos et de la queue est vert et paraît noir de loin. Le dessous est blanc avec des sous-cau châtain. Les pattes sont rose foncé, le bec est noir. Les deu*

FF KIEVIT **Black, Italic, SMALL CAPS**

8/10 pt

pè

voncella avefría ve

Ze vliegen laag over het land, en roepen *poewit-poewi* nom *vanneau* est une onomatopée de cet appel. The Gre called her 'THE GOOD MOTHER'. Το αργυροπούλι ερμν ένα καλό συναίσθημα που αυξάνεται στην αρχή της άνο Particularmete comune in OLANDA dove nidifica in gran numero. Si riproduce normalmente nell'europa centrale orientale. Греки назвали ее 'хорошей матерью'. El huev los primeros lapwing se encuentra generalmente al prin de marcha. CZAJKA średni ptak wędrowny z rodziny sie waty, *zamieszkujący niemal całą Europę i umiarkowanę strefę Azji aż po Pacyfik*. Die erwachsenen (adulten) Kieb haben einen metallisch grün und violett schimmernde tel und Oberflügel, einen weißen Bauch mit einem sch scharf abgegrenzten Brustband. Na přelomu léta a pod odlétají středoevropské čejky na zimovištvě v jihozápa Evropě a severozápadní Africe. Tamní populace se nes *Le plumage du dos et de la queue est vert et paraît noir c Le dessous est blanc avec des sous-caudales châtain. Les sont rose foncé, le bec est noir. Les deux sexes ont un lar*

10/12 pt

Ze vliegen laag over het land, en roepen *poewit-wit*. Le nom *vanneau* est une onomatopée de cet appel. The Greeks called her 'ΤΗ Ε ΓΟ Ο ΜΟΤΗΡ'. Το αργυροπούλι ερμηνεύει ένα καλό συναίσθημα που αυξάνεται στην αρχή της άνοιξης. Particolarmete comune in *OLANDA* dove nidifica in gran numero. Si riproduce normalmente nell'europa centrale e orientale. Греки назвали ее 'хорошей маты'. El huevo de los primeros lapwing se encuentra generalmente al principio de marcha. CZAJKA średni ptak wędrowny z rodziny siewkowatycy, zamieszkujący niemal całą Europę i umiarkowaną strefę Azji aż po Pacyfik. Die erwachsenen (adulten) Kiebitze haben einen metallisch grün und violett schimmernden Mantel und Oberflügel, einen weißen Bauch mit einem schwarzen, scharf a

18/22 pt

Ze roepen *poewit-poewit*. Le nom *vanneau* est une onomatopée de cet appel. The Greeks called her 'ΤΗ Ε ΓΟ Ο ΜΟΤΗΡ'. Το αργυροπούλι ερμηνεύει ένα καλό συναίσθημα που αυξάνεται στην αρχή της άνοιξης. Particolarmete comune in *OLANDA* dove nidifica in gran numero. Si riproduce normalmente nell'europa centrale e orientale. Греки назвали ее 'хорошей маты'. El huevo de los primeros lapwing se encuentra generalmente al principio de marcha. CZAJKA średni ptak wędrowny z rodziny siewkowatycy, zamieszkujący niemal całą Europę i umiarkowaną strefę Azji aż po Pacyfik. Die erwachsenen (adulten) Kiebitze haben einen metallisch grün und violett schimmernden Mantel und Oberflügel, einen weißen Bauch mit einem schwarzen, scharf a

verja pempè avefría pavo

10/12 pt

Ze vliegen laag over het land, en roepen *poewit-poewit*. Le nom *vanneau* est une onomatopée de cet appel. The Greeks called her 'ΤΗ Ε ΓΟ Ο ΜΟΤΗΡ'. Το αργυροπούλι ερμηνεύει ένα καλό συναίσθημα που αυξάνεται στην αρχή της άνοιξης. Particolarmete comune in *OLANDA* dove nidifica in gran numero. Si riproduce normalmente nell'europa centrale e orientale. Греки назвали ее 'хорошей маты'. El huevo de los primeros lapwing se encuentra generalmente al principio de marcha. CZAJKA średni ptak wędrowny z rodziny siewkowatycy, zamieszkujący niemal całą Europę i umiarkowaną strefę Azji aż po Pacyfik. Die erwachsenen (adulten) Kiebitze haben einen metallisch grün und violett schimmernden Mantel und Oberflügel, einen weißen Bauch mit einem schwarzen, scharf a

18/22 pt

Ze roepen *poewit-poewit*. Le nom *vanneau* est une onomatopée de cet appel. The Greeks called her 'ΤΗ Ε ΓΟ Ο ΜΟΤΗΡ'. Το αργυροπούλι ερμηνεύει ένα καλό συναίσθημα που αυξάνεται στην αρχή της άνοιξης. Particolarmete comune in *OLANDA* dove nidifica in gran numero. Si riproduce normalmente nell'europa centrale e orientale. Греки назвали ее 'хорошей маты'. El huevo de los primeros lapwing se encuentra generalmente al principio de marcha. CZAJKA średni ptak wędrowny z rodziny siewkowatycy, zamieszkujący niemal całą Europę i umiarkowaną strefę Azji aż po Pacyfik. Die erwachsenen (adulten) Kiebitze haben einen metallisch grün und violett schimmernden Mantel und Oberflügel, einen weißen Bauch mit einem schwarzen, scharf a

avefría pannoncella καλημέρα

10/12 pt

Ze vliegen laag over het land, en roepen *poewit-poewit*. Le nom *vanneau* est une onomatopée de cet appel. The Greeks called her 'ΤΗ Ε ΓΟ Ο ΜΟΤΗΡ'. Το αργυροπούλι ερμηνεύει ένα καλό συναίσθημα που αυξάνεται στην αρχή της άνοιξης. Particolarmete comune in *OLANDA* dove nidifica in gran numero. Si riproduce normalmente nell'europa centrale e orientale. Греки назвали ее 'хорошей маты'. El huevo de los primeros lapwing se encuentra generalmente al principio de marcha. CZAJKA średni ptak wędrowny z rodziny siewkowatycy, zamieszkujący niemal całą Europę i umiarkowaną strefę Azji aż po Pacyfik. Die erwachsenen (adulten) Kiebitze haben einen metallisch grün und violett schimmernden Mantel und Oberflügel, einen weißen Bauch mit einem schwarzen, scharf a

18/22 pt

Ze roepen *poewit-poewit*. Le nom *vanneau* est une onomatopée de cet appel. The Greeks called her 'ΤΗ Ε ΓΟ Ο ΜΟΤΗΡ'. Το αργυροπούλι ερμηνεύει ένα καλό συναίσθημα που αυξάνεται στην αρχή της άνοιξης. Particolarmete comune in *OLANDA* dove nidifica in gran numero. Si riproduce normalmente nell'europa centrale e orientale. Греки назвали ее 'хорошей маты'. El huevo de los primeros lapwing se encuentra generalmente al principio de marcha. CZAJKA średni ptak wędrowny z rodziny siewkowatycy, zamieszkujący niemal całą Europę i umiarkowaną strefę Azji aż po Pacyfik. Die erwachsenen (adulten) Kiebitze haben einen metallisch grün und violett schimmernden Mantel und Oberflügel, einen weißen Bauch mit einem schwarzen, scharf a

erja καλημέρα pempè tof

Thin	&	&	Book
Thin Italic	Ⓔ	Ⓔ	Book Italic
Extra Light	&	&	Medium
Extra Light Italic	Ⓔ	Ⓔ	Medium italic
Light	&	&	Bold
Light Italic	Ⓔ	Ⓔ	Bold italic
Regular	&	Ⓔ	Extra Bold
Italic	Ⓔ	Ⓔ	Extra Bold Italic
		&	Black
		Ⓔ	Black italic



a a a a a a a a a a
 a a a a a a a a

η η η η η η η η



q q q q q q q q
 q q q q q q q q



FF KIEVIT *characteristics*

f
f
f
f
f
f
f
f



g g g g g g g g g
g g g g g g g g g
g g g g g g g g g



k k k k k k k k k
k k k k k k k k k
k k k k k k k k k

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1 Vgl. Rieniets, abgerufen am 9. 11. 2005.

2 Bastian, Juli 2005, S. 6.

3 Vgl. Rieniets, abgerufen am 9. 11. 2005.

4 Vgl. a. a. O.

5 Vgl. Michel, abgerufen am 9. 11. 2005.

6 Vgl. Rieniets, abgerufen am 9. 11. 2005.

7 Vgl. Michel, abgerufen am 9. 11. 2005.

8 Vgl. Rieniets, abgerufen am 9. 11. 2005.

9 Vgl. Havlat, abgerufen am 9. 11. 2005.

10 Vgl. Rieniets, abgerufen am 9. 11. 2005.

11 Vgl. Michel, abgerufen am 9. 11. 2005.

Und genau...

Bitterfeld

Bitterfeld liegt im Bundesland Sachsen-Anhalt. Die Gesamtfläche der Stadt beträgt rund 2.700 Hektar. Im Jahre 1996 lebten im Schnitt 6,1 Einwohner pro Hektar, im Jahre 2003 nur noch 5,7. Von 1996 bis 2003 hatte die Stadt einen Bevölkerungsrückgang von rund 6,8 Prozent.

Bitterfeld liegt 25 km nordöstlich von Halle (Saale) und 35 km nördlich von Leipzig, im Norden schließt sich die Nachbarstadt Wolfen an. Bitterfeld wird zum 1. Juli 2007 mit der Nachbarstadt Wolfen und den Gemeinden Greppin, Holzweißig und Thalheim zu einer neuen Stadt Bitterfeld-Wolfen fusioniert.

llung
nimmt von Tag zu Tag zu. Derzeit sind es insgesamt um die sechs
n. Davon leben drei Milliarden in den Städten. Es wird geschätzt,
erung bis 2030 sogar um nochmals zwei Milliarden anwachsen.
ie Großstädte von diesem Wachstum betroffen. ¹ „Jeder zweite
wird 2008 in einer Stadt oder ihrer unmittelbaren Umgebung
Metropolen mehr als zehn Millionen Einwohner haben.“ ² Von
n Städten, wie São Paulo, Peking, Shanghai und Bombay, ist in den Me-
tenden zu erwarten: Während
er Einwohner. ⁵ Hierbei handelt es
England und Italien unter ande-
und Kasachstan. ⁶

FF KIEVIT in practice

icht unberührt: Insgesamt stehen
Davon über eine Millionen in Ostdeutsch-
die aktuelle Lage in der Bundesrepublik. Ostdeutsche
d Leipzig aber auch Cottbus und Dessau „schrumpfen“.
eläuft sich dort auf zwei Prozent pro Jahr. ⁹ Rechnet man
2050 die Bevölkerung um nochmals die Hälfte zurück,
sondern auch Städte im Westen wie Lübeck
erungsverluste. ¹¹

TEC | JOSHUA DAVIS | GONZALES | K10K | PANIC

DE:BUG

ELEKTRONISCHE LEBENSASPEKTE

PRADA

Flagshipstorestyle.

New York hat der erste Prada Flagshipstore eröffnet. Ein Prototyp,
Interieur-Design an IT-Funktionen koppelt und das klassische Bau-
uenmodell entgrenzt. Ein Interview mit dem verantwortlichen In-
striedesigner Clemens Weisshaar.

<Seite 40>


RECLOC

Broken Bea

Von Detroit nach New York
Recloose kehrt Bus
die Stile und zurt
London-Sound fest.

WIRELESS. DIE ANTI-GLOBALISIERUNG






k van de Spaanse a
rpen. De nieuwbou
latrava, zijn ontwe
is daarentegen opvallend sober. "Een cam

HET VROEGE KIEVITSEIT

Piet Smul trad in de Schuit van Leyden op den Haag
 En toefde bij het roer, terwijl een Maartsche vlaag
 Verkeerde in zonneshijnt; daar kwam een Knaap geloopten:
 Een Kievitse! wie wil 't voor twee zesthalven koopent!
 't Is vroeg, zei Smul, ik neem 't – voor één zesthalv!
 Zeg twee, Mijn Heer; ik greef u 't Ei in 't Mandje mee!
 De koop lukt, en de Schuit wordt van den wal gestootent;
 Met roept de Knaap: Mijn Heer, haast was mij iets ontsootent;
 Het vuur dient voor uw Ei niet af te hard gestootent;
 Om Grootje heeft het al verleden jaar gekookt.

-38-



architect Santiago Calatrà
 w van station Guillemin
 rp voor de universiteitso
 bus moet toegankelijk é

krijgt signalement

Inhoud

3 redactioneel

4 Dat moet je aan
Frits vragen

> Interview met
Frans Smits

5 Het jaar van
Leon Verdonschot

6 Wat is er mis
met censuur?

Interview met
Lyrrthe Hilkens

Het jaar van

le Offermans

Mijn dochter

van 15 krijg ik niet

aan Couperus

Experimenteren



Cassetta n. C1M, 2004 foto Michele De Lucchi

Als reactie tegen een overgedesignde omgeving ga
 architect/vormgever Michele De Lucchi met enige
 maat boomstammen te lijf met een kettingzaag. G
 door zijn intuïtie, ontstond zo een reeks van huize



akzoNobel

EL
SAN
CODE
INO

AKO

leiou

solid.

broken in

nike



Verb

UNAMI FUND



MIKE ABBINK (1967) earned two BFAs: one in Fine Arts, and one in Graphic Design and Packaging from Art Center in Pasadena. He has been designing letter forms since 1992, and his first completed typeface, FF KIEVIT, is used around the world and has won awards from the ISTD and ATypI. In 2000 Mike designed FF MILO which became part of the FontFont Library in 2006.



HET VROEGE KIEVITSEI

Piet Smul trad in de Schuit van Leyden op den Haag
En toefde bij het roer, terwijl een Maartsche vlag
Verkeerde in zonneschijn; daar kwam een Knaap geloopten:
Een Kievitse! wie wil 't voor twee zesthalven koopen!
't Is vroeg, zei Smul, ik neem 't – voor één zesthalf.
Zeg twee, Mijn Heer; ik geef u 't Ei in 't Mandje meê!
De koop lukt, en de Schuit wordt van den wal gestooten;
Met roept de Knaap: *Mijn Heer, haast was mij iets ontschoten;*
Het vuur dient voor uw Ei niet al te hard gestookt;
Ons Grootje heeft het al verleden jaar gekookt.





www.fontshop.de

